



Materici

SARTORIA[®] est. 2018

2018: Sartoria is created, combining expertise with the understanding of modern ceramic history. A tailored project for all those who love interior design, small sizes, colour and decoration. From these four elements a new chapter within Terratinta Group is born, aiming to create a new style that can be exported all over the world. Just like the detailed and creative creations of a tailor, Sartoria develops and brings distinguished ideas to life, giving new life to the craftsmanship of the small ceramic size. From white-body walls to porcelain stoneware tiles, different options designed for small and large spaces: a unique, contrasting design offering a choice of styles.

Dall'esperienza di una storia ceramica recente senza precedenti, nel 2018 nasce Sartoria. Un progetto su misura per chi ama l'interior design, il piccolo formato, il colore e la decorazione. Da questi quattro elementi nasce un nuovo capitolo all'interno di Terratinta Group, con l'obiettivo di creare un nuovo stile esportabile in tutto il mondo. Così come le creazioni di un sarto, meticolose e creative, Sartoria disegna e realizza grandi idee, dando nuova vita all'artigianalità del piccolo formato ceramico. Dal rivestimento in pasta bianca al porcellanato, diverse combinazioni pensate per piccoli e grandi spazi: un design unico, contrastante, una scelta di stili e di stile.




Materici

CERAMIC TRADITION AND DESIGN

Ceramic tradition and chromatic research come together in Materici, a collection that evolves the language of small-format tiles through glossy finishes and material depth. The 6x25 cm porcelain stoneware tiles reinterpret the charm of handcrafted majolica in a contemporary key, featuring brilliant glazes and irregular tonal variations. The palette expands with new natural and mineral shades, while new 12.5x25 cm decorative elements introduce rhythm and new compositional possibilities. Vibrant surfaces rich in nuances bring a contemporary approach to decoration.

TRADIZIONE CERAMICA E DESIGN

Tradizione ceramica e ricerca cromatica si incontrano in Materici, una collezione che evolve il linguaggio del piccolo formato attraverso finiture lucide e profondità materiche. I mattoncini in gres porcellanato 6x25 cm reinterpretano il fascino delle maioliche artigianali in chiave contemporanea, con smalti brillanti e sfumature irregolari. La palette si amplia con nuove tonalità naturali e minerali, mentre nuovi elementi decorativi in 12,5x25 cm introducono ritmo e nuove possibilità compositive. Superfici vibranti e ricche di sfumature accompagnano un approccio contemporaneo alla decorazione.



Materici

8

packaging

45

technical features

46

MATERICI

Glazed porcelain stoneware,
for walls and floors, **6x25cm - 12,5x25cm**.

Gres porcellanato smaltato, per rivestimento
e pavimento, **6x25cm - 12,5x25cm**.

± 9,5 mm

glossy





Latte



Argilla

Latte 6x25cm *glossy wall*
Microcosmi Irish Green 120x280 *Light6mm polished wall*
Granito Microcosmi 80x80 *matt floor*
(Ceramica Magica)







Cannella




Gesso



Gesso 6x25cm glossy



Giada



Lichene





Lichene 6x25cm glossy wall



Alga 6x25cm glossy wall



Alga



Foresta



Foresta 6x25cm glossy wall
Microcosmi Calacatta Green 60x120 matt wall (Ceramica Magica)
Microcosmi Calacatta Green 60x120 matt floor (Ceramica Magica)

Cedro 6x25cm glossy



Cedro




Miele



Tabacco




Miele - Tabacco 6x25cm *glossy*
 Bosco 12,5x25cm *glossy*



Cenere 6x25cm *glossy wall*
Tabacco 6x25cm *glossy counter*



Ruggine 6x25cm glossy wall



Ruggine



Stagno




Pepe





Visone





Bronzo



Bosco




Bronzo 12,5x25 cm *glossy wall*
Alga 6x25 cm *glossy wall*
Selvis Quadrus Tabacco 60x60 cm *matt floor*
(Ceramica Magica)



Indaco



Ebano



Indaco 12,5x25 cm glossy wall/counter
Gesso 6x25 cm glossy wall
Crudatech Sunset 120x120 cm matt floor (Terratinta Ceramiche)

MATERICI
SUMMARY | SERIE

6x25cm 2”x10” walls and floor | rivestimento e pavimento

± 9,5mm glossy



Latte



Argilla



Cannella



Gesso



Giada



Lichene



Alga



Foresta



Cedro



Miele



Ruggine



Tabacco



Stagno



Visone



Pepe

12,5x25cm 5”x10” walls and floor | rivestimento e pavimento



Bronzo



Bosco



Indaco



Ebano

PACKAGING | IMBALLI

	BOX SCATOLA			PALLET		
	PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
 6x25cm glossy 2"x10"	32	0,480	10,00	100	48,00	1020
 12,5x25cm glossy 5"x10"	16	0,500	10,10	100	50,00	1030
 quarter round 1,3x25cm glossy 0,50"x10"	12	3 ml	0,79	-	-	-

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA GL con Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA GL Eb ≤ 0,5%)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA GL Eb ≤ 0,5%)


	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME				TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE RÉSULTATS DE L'ESSAI
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	• Length and width - Lunghezza e larghezza Länge und Breite - Longueur et largeur	7cm≤N<15cm ±0,9mm	N ≥ 15 cm ±0,6% ±2,0mm		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
			• Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur	±0,5mm	±5,0% ±0,5mm		
			• Linearity - Rettilineità spigoli - Kanten geradheit - Rectitude des arêtes	±0,75mm	±0,5% ±1,5mm		
			• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité	±0,75mm	±0,5% ±2,0mm		
			• Warpage - Planarità - Ebenföächigkeit - Planéité	±0,75mm	±0,5% ±2,0mm		
			• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen - Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95% min.			
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b < 0,5%				Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegefestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min. 35N/mm²				Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	CLASS 0-5				From 4 to 5 Da 4 a 5 Von 4 bis 5 De 4 jusqu'à 5
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée				≤9MK ⁻¹
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1				Resistant Resistente Widerstandsföähig Résistant
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance au tressaillage	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise				Resistant Resistente Widerstandsföähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1				Resistant Resistente Widerstandsföähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concen- trazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concen- trations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée				From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentra- zioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclarée				From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prod- chi- mici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushalt- sreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmböäder Résistance aux prod. chimiques d'usage dome- stique et additifs pour piscines		GB min.				GA
	Stain resistance of glazed porcelain tiles Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	Classe 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min				CLASS 5




V3 HIGH

LAYING SCHEMES | SCHEMI DI POSA


6x25 cm




LAYING | POSA 1




LAYING | POSA 2




LAYING | POSA 3




LAYING | POSA 4




LAYING | POSA 5




LAYING | POSA 6




LAYING | POSA 7



LAYING | POSA 8




LAYING | POSA 9




LAYING | POSA 10

LAYING SCHEMES | SCHEMI DI POSA


mix 6x25 cm - 12,5x25 cm




LAYING | POSA 11




LAYING | POSA 12



LAYING | POSA 13



LAYING | POSA 14



LAYING | POSA 15

"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011



Printed: September 2026

The colours and aesthetic characteristics of the materials illustrated in this catalogue are to be considered indicative.
The tables containing the details of the content per box and packaging weights are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may be subject to change.

*I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatola ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.*



CHANGE TOGETHER

SARTORIA ^{est. 2018}
a brand of Terratinta Group Srl SB



Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 911408



info@terratintagroup.com

terratintagroup.com

SARTORIA[®] est. 2018
small tailored ceramic tiles

brand of **TERRATINTA GROUP Srl SB**

A company part of



45, via Viazza Il Tronco
41042 Fiorano Modenese (MO) | Italy
T +39 0536911408 F +39 05361940223
W terratintagroup.com

THE STONE PROJECT

Luxury Stone And Tile Simplified

HEADQUARTERS

10 New Maple Ave. Suite 307

Pine Brook, NJ 07058 - USA

Orders & Inquiries · 201.778.0442 · orders@thestoneproject.net

FLORIDA SHOWROOM / WAREHOUSE

Powerline Park, Building 3, Bay 1

2280 NW 30th Place

Pompano Beach, FL 33069

www.thestoneproject.net